Aiways Community

Umbauanleitung

T-BOX

Zu verwendendes Werkzeug

Es empfiehlt sich zur Sicherheit die Batterie abzuklemmen

TX20 Schraubendreher
10er 6 Kant Nuss
Hebelwerkzeug

01. Mit dem Hebelwerkzeug die beiden Abdeckungen herausheben und die darunter liegenden Schrauben entfernen.

02.

vorsichtig abwechselnd an allen Seiten ziehen um die Abdeckung zu entfernen

03. Mit dem Hebelwerkzeug die Abdeckung herausheben und die darunter liegenden Schrauben entfernen.

04. Zierleiste links vom Türrahmen aus abziehen, dann weiter in Höhe des Displays an der Zierleiste ziehen.

05. Die darunter liegenden Schrauben entfernen



06. Die Nasen der Blende anheben und oben ziehen. Diese ist unten nur noch eingehakt.



07. Nun die 2 Sechskantmuttern recht und links von der T-Box mit einem 10er Steckschlüssel oder Ratschen Schlüssel entfernen.



08. T-Box vorsichtig herausziehen und die angeschlossenen Kabel entfernen. Dabei die Nasen der Steckkontakte hinein drücken Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.





Umbau auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden.